

コンクリート電設資材



電設資材を通して快適な社会基盤を作り上げるサポーター

ART CONCRETE

PBN ハンドホール

国土交通省規格 H1-6
PBN600[□]×600 角枠付



国土交通省規格 H2-9
PBN900[□]×900 CR付



PB式 ハンドホール

国土交通省規格 H1-6
PB600[□]×600SB₂ 角枠付



国土交通省規格 H2-9
PB900[□]×900SB₂ CR付



特注基礎ブロック



▲ 道路用照明柱
スパイラルダクト基礎



▲ 道路用
照明ポール基礎



▲ アンカー・パイプ埋込タイプ
(ベースプレート式の場合)



▲ 分電盤用基礎



▲ キュービクル基礎




▲ 配管用穴加工

※各種コンクリート製品も有りますので、詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。

照明柱用基礎ブロック



▲ 貫通穴タイプ
(埋込み式の場合)



- サイズも豊富
高さも色々あります
- 配管用穴加工も
可能です
- インサート式の吊金具
ですので吊鉄筋を切る
手間が省けます
- 工場生産で高品質
- 型枠廃材出ないので
環境に優しい
- アンカー式も製作可能
です (受注生産品)
- 官公庁にも納入してい
ますので、安心してご
使用頂けます
- 吊り用インサートは
400[□]、500[□]、600[□]
の場合2点吊りです。
800[□]、1000[□]は4点吊
りです。

製品寸法 (mm)				参考重量 (kg)
a	h	d1	d2	
400 [□] × 400H		230	253	110
400 [□] × 500H		230	259	136
400 [□] × 600H		230	265	161
400 [□] × 700H		230	271	186
400 [□] × 800H		230	277	210
400 [□] × 900H		230	282	234
400 [□] × 1000H		230	288	257
400 [□] × 1100H		230	294	279
400 [□] × 1200H		230	300	301
500 [□] × 400H		270	295	180
500 [□] × 500H		270	301	223
500 [□] × 600H		270	308	266
500 [□] × 700H		270	314	308
500 [□] × 800H		270	320	349
500 [□] × 900H		270	326	389
500 [□] × 1000H		270	333	422
500 [□] × 1100H		270	357	467
500 [□] × 1200H		270	364	505
500 [□] × 1300H		270	371	542
500 [□] × 1400H		270	378	579
500 [□] × 1500H		270	386	614
500 [□] × 1600H		270	393	649
600 [□] × 600H		300	338	403
600 [□] × 700H		300	344	468
600 [□] × 800H		300	350	532
600 [□] × 900H		300	356	595
600 [□] × 1000H		300	363	657
600 [□] × 1100H		300	369	718
600 [□] × 1200H		300	375	778
600 [□] × 1300H		300	381	838
600 [□] × 1400H		300	387	896
600 [□] × 1500H		300	394	954
600 [□] × 1600H		300	400	1011
800 [□] × 800H		500	595	776
800 [□] × 900H		500	607	851
800 [□] × 1000H		500	619	944
800 [□] × 1100H		500	631	1024
800 [□] × 1200H		500	643	1102
800 [□] × 1300H		500	654	1175
800 [□] × 1400H		500	666	1247
800 [□] × 1500H		500	678	1316
800 [□] × 1600H		500	690	1381
1000 [□] × 1000H		500	619	1808
1000 [□] × 1100H		500	631	1975
1000 [□] × 1200H		500	643	2138
1000 [□] × 1300H		500	654	2299
1000 [□] × 1400H		500	666	2457
1000 [□] × 1500H		500	678	2612
1000 [□] × 1600H		500	690	2764

現場打ちから2次製品に
シフトチェンジ!





**ハンドホールコネクタは…
防水性能が大事!**

確かな取付技術で安心!



多様な加工も御相談下さい。



**内側も
きれいに仕上げます!!**

各種コネクタ取付実績有ります

コネクタの取付は是非当社へ!

日本産業規格表示認証工場

アートコンクリート工業株式会社

〒649-6445 和歌山県紀の川市豊田56

TEL 0736-77-3077 FAX 0736-77-4993

E-mail info@artcon.co.jp

<http://www.artcon.co.jp>